

## ALMIRON ADVANCE 3 800 G

Fórmula de crecimiento indicada desde los 12 a los 24 meses para esta tercera etapa de desarrollo

Calificación: Sin calificación

### Precio

13,18 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ALMIRON](#)

Descripción

### DESCRIPCIÓN

Crecimiento

- Contiene vitaminas A, C y D que contribuyen al normal funcionamiento del Sistema Inmunitario.
- Contiene Hierro que contribuye al normal desarrollo del sistema cerebral.

Los expertos en nutrición infantil recomiendan, siempre que sea posible, la leche materna como mejor alimentación para el bebé. Almirón Advance 3 es la fórmula de crecimiento indicada desde los 12 a los 24 meses para esta tercera etapa de desarrollo, en la que se recomienda un consumo diario de 500ml de leche adaptada

### COMPONENTES

Aceites vegetales, leche desnatada, suero lácteo desmineralizado, lactosa, galactooligosacáridos, maltodextrina, concentrado de seroproteína láctea, fructooligosacáridos, trifosfato de calcio, aceite de pescado, carbonato cálcico, citrato de tripotasio, ácido L-ascórbico, tricitrato de sodio, emulsionante (lecitina de soja), cloruro de magnesio, cloruro de colina, taurina, L-ascorbato de sodio, aroma de vainilla, sulfato de hierro, sulfato de zinc, acetato DL-alfa tocoferol, nicotidamina, D-pantotenato de calcio, ácido fólico, sulfato de cobre, DL-alfa tocoferol, palmitato de retinol, D-Biotina, colecalférol, hidrocloreuro de tiamina, hidrocloreuro de piridoxina, yoduro de potasio, sulfato de manganeso, fitomenadiona, selenito de sodio.

### ANÁLISIS MEDIO

Por 100 ml (al 14,6%):

Lípidos: 2,8 g

Grasas saturadas: 0,7 g

Ac. linoleico: 383 mg

Ac. a-linoleico: 68 mg

Ac. Araquidónico (AA): 1 mg

Ac. Docosahexanoico (DHA): 12 mg  
Carbohidratos: 8 g  
Azúcares: 6,6 g  
Lactosa: 6,2 g  
Fibra alimentaria: 0,8 g  
Proteínas: 1,5 g  
Caseína: 50 %  
Seroproteínas: 50 %

#### VITAMINAS Y MINERALES

##### Vitaminas:

Vitamina A: 65 mcgRE  
Vitamina D3: 1,7 mcg  
Vitamina E: 1,1 mg alfa-TE  
Vitamina K1: 4,9 mcg  
Vitamina B1 (Tiamina): 50 mcg  
Vitamina B2 (Riboflavina): 124 mcg  
Vitamina B3 (Niacina): 0,44 mg  
Ac. pantoténico (B5): 339 mcg  
Vitamina B6: 40 mcg  
Ácido fólico: 13 mcg  
Vitamina B12: 0,14 mcg  
Biotina: 1,6 mcg  
Vitamina C: 15 mg

##### Minerales:

Sodio: 26 mg  
Potasio: 70 mg  
Cloro: 41 mg  
Calcio: 91 mg  
Fósforo: 50 mg  
Magnesio: 5,6 mg  
Hierro: 1,2 mg  
Zinc: 0,89 mg  
Cobre: 41 mcg  
Manganeso: 7,6 mcg  
Selenio: 1,5 mcg  
Yodo: 13 mcg

##### Otros:

Colina: 10 mg  
Taurina: 5,4 mg  
Carga renal: 142 mOsm/l

#### ENERGÍA

65 Kcal / 270 kJ

#### MODO DE EMPLEO

##### Preparación del biberón

1. Lavarse bien las manos y esterilizar todos los utensilios.
2. Es aconsejable utilizar agua mineral natural apta para la preparación de alimentos infantiles. Si utiliza agua del grifo, hervir la cantidad suficiente entre 1 y 2 minutos y dejar enfriar.
3. Siguiendo el esquema de dosificación verter la cantidad exacta de agua en el biberón. Recomendamos que el agua esté templada para una mejor disolución del polvo.
4. Utilizar únicamente el cacito que se encuentra en el interior del envase usando el enrasador para dosificar exactamente cada toma.
5. Añadir al biberón el número correspondiente de medidas rasas y sin comprimir.
6. Tapar el biberón y agitarlo hasta la completa disolución del polvo. Incorporar la tetina, previamente esterilizada.
7. Probar la temperatura del alimento antes de dársela al bebe. Una vez finalizada la toma, tirar el alimento sobrante y limpiar todos los utensilios utilizados.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Utilice siempre la leche bien preparada. No conserve restos de biberón para posteriores tomas.

La correcta preparación y dosificación del producto es esencial para la salud del lactante. Podrían existir riesgos para la salud del lactante en caso de preparación inadecuada. Siga cuidadosamente todas las instrucciones de dosificación y preparación del biberón.

Una vez preparado, consumir antes de 2 horas.

Una vez abierto el envase, debe consumirse antes de 4 semanas.

Guardar bien cerrado en lugar fresco y seco.

**USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA**

Este producto NO lo puede tomar una personas intolerante a la leche.  
Precaución en caso de alergia al pescado.

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.