

CORYZALIA 40 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Medicamento Homeopático para el tratamiento sintomático de los catarros y rinitis

Calificación: Sin calificación

Precio

11,00 €

11,00 €

0,42 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [BOIRON](#)

Descripción

- Los principios activos son:

Allium cepa 3 CH 0,5 mg

Belladonna 3 CH 0,5 mg

Gelsemium 3 CH 0,5 mg

Kalium bichromicum 3 CH 0,5 mg

Sabadilla 3 CH 0,5 mg

Para un comprimido sublingual de 250 mg.

- Los demás componentes (excipientes) son 246,25 de lactosa, 2,5 mg de croscarmelosa sódica de los cuales 0,24 mg corresponden a sodio, y estearato de magnesio.

MODO DE EMPLEO

La dosis recomendada es de 1 comprimido cada hora. No superar los 12 comprimidos al día. Dejar deshacer el comprimido debajo de la lengua.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es de 1 comprimido sublingual cada hora. Para niños menores de 4 años, disolver el comprimido sublingual en un poco de agua y administrarlo cuando se haya disuelto completamente.

Espaciar las tomas según mejoría y dejar de tomar este medicamento si desaparecen los síntomas.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

Coryzalia comprimidos sublinguales requiere una posología individualizada. Consultar con su farmacéutico o médico formado en homeopatía.

Vía bucal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No tome Coryzalia comprimidos sublinguales si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Coryzalia comprimidos sublinguales.

Otros medicamentos y Coryzalia comprimidos sublinguales

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Toma de Coryzalia comprimidos sublinguales con alimentos y bebidas

Tomar Coryzalia comprimidos sublinguales preferiblemente alejado de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.