

MOLUSK SOLUCION CUTANEA 3 G

Es un tratamiento incruento, eficaz, rápido e indoloro

Calificación: Sin calificación

Precio

20,95 €

20,95 €

3,64 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [LABORATORIOS VIÑAS](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN

Es un tratamiento incruento, eficaz, rápido e indoloro para el Molusco Contagioso.

Está diseñado para ser seguro, contiene un pincel de máxima precisión que permite una aplicación mediante toques, muy localizada y exclusivamente sobre la lesión.

INDICACIONES

Tratamiento localizado cutáneo del Molluscum Contagiosum.

COMPOSICIÓN

Solución de Hidróxido de potasio al 10%

MODO DE EMPLEO

Advertencia: Este producto es corrosivo. Se utiliza como agente cauterizante. Aplique la solución única y estrictamente en las lesiones a tratar. Siga detenidamente las instrucciones de uso:

El producto se aplicará 1 vez al día, a no ser que su médico le indique lo contrario.

Repetir la aplicación diariamente hasta que aparezca un enrojecimiento, irritación o inflamación en la base de la sesión, lo que suele ocurrir en el plazo de 4 a 6 días. Deberá entonces detener el tratamiento y no aplicarlo más en ese punto.

La inflamación es signo de que va a desaparecer el Molluscum contagiosum, lo que sucederá entre las 2 y 5 semanas siguientes. En las lesiones donde no se haya producido inflamación, puede continuar con la aplicación diaria hasta que aquella aparezca.

Advertencia: En caso de proseguir con el tratamiento, donde ya ha aparecido la inflamación o irritación, podría llegar a producirse una ulceración en la zona tratada.

No aplicar la solución sobre la misma lesión durante más de 10 días consecutivos. Si olvida aplicarlo 1 día, no lo haga 2 veces al día siguiente. Aplíquelo de nuevo 1 sola vez y continúe hasta la aparición del enrojecimiento.

La aplicación del producto debe ser realizada por un adulto. Los niños no deben manipular el producto ni tocarlo con las manos cuando haya sido aplicado por el adulto.

PASO 1: Aplicación: Desenrosque el tapón del envase e introduzca la varilla aplicadora en él. Retire la varilla, ahora humedecida y aplique el producto tocando ligeramente con la punta del pincel, cada lesión de la forma más precisa posible (evite tocar la piel sana del contorno del molusco ya que provocaría irritación).

Atención: NO permita que el líquido entre en contacto con piel sana o cualquier otra superficie (ropa, superficies delicadas, etc), es una sustancia corrosiva.

PASO 2: Secado (Esperar 1 ó 2 minutos): Una vez realizada la aplicación mediante toques con el pincel, dejar secar el producto durante aproximadamente 1 ó 2 minutos. En el caso del niño, prestar especial atención para que no se toque las partes tratadas mientras se produce el secado.

PASO 3: Retirar (Aclarado): Después del secado, aclarar la zona con agua (gasa empapada) para eliminar los restos del producto y lavar las manos con abundante agua.

Suspenda inmediatamente el tratamiento cuando aparezca irritación, enrojecimiento o inflamación. El tratamiento habrá finalizado y será necesario esperar unas semanas para que desaparezca el molusco.

Es importante evitar el rascado o manipulado de las lesiones tratadas hasta que desaparezca totalmente el molusco con el fin de evitar sobreinfecciones.

ADVERTENCIAS

Advertencia: Este producto es corrosivo. Se utiliza como agente cauterizante. Siga detenidamente las instrucciones de uso.

No aplicar a niños menores de 2 años, a no ser que su médico le indique lo contrario.

No aplicar sobre zonas de piel fina o sensible, tales como mucosas o contorno de los ojos. La sustancia no debe entrar en contacto con los ojos bajo ningún concepto.

No ingerir.

No es recomendable su uso en la cara.

No utilizar en caso de Molluscum contagiosum infectado.

No emplearlos sobre pieles irritadas o infectadas, enrojecidas o con signos de inflamación.

No utilizar sobre pieles que manifiesten condiciones anormales.

No apto para diabéticos, ya que el área afectada puede no curarse tan rápido o completamente

No utilizar durante la lactancia en partes del cuerpo que puedan entrar en contacto con el lactante

No utilizar en caso de alergia a alguno de sus componentes.

El tratamiento puede producir picor, sensación de quemazón e irritación transitorias. Puede aparecer una hiperpigmentación o una hipopigmentación después de la desaparición del Molluscum contagiosum tratado, que desaparecerá espontáneamente.

En caso de contacto accidental:

- En caso de entrar en contacto con los ojos, aclare inmediatamente con agua abundante, durante 15 minutos y busque asistencia médica.
- En caso de entrar en contacto con piel sana, aclare inmediatamente con agua abundante.
- No se frote los ojos ni las mucosas si el producto ha entrado en contacto con sus dedos. Lávese las manos inmediatamente.
- Mantener el producto alejado del alcance de los niños
- Evitar el contacto con la ropa u otros materiales que se puedan alterar por álcalis

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.